



**VIDEX®**

LED FLASHLIGHT & LED HEADLAMP 2022

PRODUCT CATALOGUE




VIDEEX



LED FLASHLIGHT & LED HEADLAMP

**VIDEX**®

**VIDEX**<sup>®</sup>



3  
YEAR  
WARRANTY



### MULTI SWITCH

МУЛЬТИ-КНОПКА  
PRZYSCISK WIELOFUNKCYJNY



### COMPACT AND POWERFUL

КОМПАКТНИЙ ТА ПОТУЖНИЙ  
КОМПАКТОВУ І МОЦНУ



### LANYARD LOOP

ПЕТЛЯ ДЛЯ РЕМІНЦЯ  
SMYCZ Z PĘTLI



### CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

TYPE-C  


**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**600**  
MAXI LUMENS  
**A055**

**EN** A powerful flashlight in an ultra-compact case made of aviation aluminum. It is suitable both for everyday use and for long stays in nature, because the design provides for the possibility of changing batteries.

**UA** Потужний ліхтарик в ультракомпактному корпусі із авіаційного алюмінію. Підходить як для повсякденного використання, так і для тривалих перебувань на природі, адже конструкцією передбачено можливість зміни акумуляторів.

**PL** Potężna latarka w ultrakompaktowej obudowie wykonanej z aluminium lotniczego. Nadaje się zarówno do codziennego użytku, jak i na długie pobyty na łonie natury, ponieważ konstrukcja przewiduje możliwość wymiany baterii.


LUMINUS SST20  
10W 5700K  
MULTI  
SWITCH  
2-LEVEL BATTERY  
INDICATOR  
AIRCRAFT-GRADE  
ALUMINUM BODY



1 - The flashlight; 2 - 16340 Rechargeable Li-Ion battery; 3 - Charging cable;  
4 - Lanyard; 5 - Metal clip; 6 - User's manual; 7 - Spare rubber rings.

	5700 K	HIGH	LOW	STROBE
		600 Lm	150 Lm	600 Lm
	16340 800mAh	1 h 40 min	2 h 45 min	1 h 40 min
		115 m	54 m	115 m
		3320 cd	640 cd	3320 cd
1x16340               2,5 h               74.5x24x27 mm               44 g (without battery)				

**VIDEX®**



3

YEAR  
WARRANTY



### MULTI SWITCH

МУЛЬТИ-КНОПКА  
PRZYSCISK WIELOFUNKCYJNY



### HEADBAND INCLUDED

ПОВ'ЯЗКА У КОМПЛЕКТІ  
W ZESTAWIE OPASKA NA GŁOWĘ



### MAGNETIC BASE

МАГНІТНА ОСНОВА  
PODSTAWA MAGNETYCZNA



### CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

TYPE-C



**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**1200**  
MAXI LUMENS  
**A105RH**

**EN** A powerful multi-purpose flashlight. Made of strong and light aircraft aluminum. Practical in use thanks to the rotating head part and a set of additional accessories. Can be transformed into a headlamp or chest lamp.

**UA** Потужний ліхтарик багатозального використання. Виготовлений із міцного та легкого авіаційного алюмінію. Практичний у користуванні завдяки поворотній головній частині та набору додаткових аксесуарів. Може трансформуватись у налобний або нагрудний ліхтарик.

**PL** Potężna, wielofunkcyjna latarka. Wykonany z mocnego i lekkiego aluminium lotniczego. Praktyczny w użyciu dzięki obrotowej głowicy i zestawowi dodatkowych akcesoriów. Można przekształcić w latarkę czołową lub lampę na klatkę piersiową.



1 – The flashlight; 2 – Headband; 3 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 4 – Charging cable; 5 – Lanyard; 6 – Quick-release holder; 7 – User's manual; 8 – Spare rubber rings; 9 – Metal clip.

	5000 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
	1200 Lm	700 Lm	420 Lm	220 Lm	30 Lm	700 Lm	
	18650 2200mAh	1 h	1 h 30 min	2 h 35 min	5 h 40 min	80 h	2 h
	135 m	104 m	80 m	57 m	30 m	104 m	
	5200 cd	2680 cd	1608 cd	816 cd	300 cd	2680 cd	



1x18650



4 h



127x28 mm



83 g (without battery)

**VIDEX<sup>®</sup>**



**3**  
YEAR  
WARRANTY




### QUICK MODE SWITCH

ШВИДКИЙ ПЕРЕКІАЧ РЕЖИМІВ  
SZYBKI PRZEŁĄCZNIK TRYBU



### ON/OFF TAIL SWITCH

ХВОСТОВИЙ ПЕРЕКІАЧ  
PRZEŁĄCZNIK OGOŃ



### TELESCOPIC FOCUSING

ТЕЛЕСКОПІЧНЕ ФОКУСУВАННЯ  
TELESKOPOWE OGNISKOWANIE



### CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

TYPE-C



**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**1200** MAX LUMENS  
**A105Z**

**EN** A compact and powerful flashlight in an aircraft-grade aluminum housing. The tail button allows you to quickly turn on the device, and with the side switch you can change lighting modes just as quickly. The intelligent circuit remembers the previous mode the next time it is turned on.

**UA** Компактний та потужний ліхтарик у корпусі з авіаційного алюмінію. Хвостова кнопка дозволяє швидко ввімкнути пристрій, а за допомогою бокового перемикача можна так само швидко змінювати режими. Інтелектуальна схема запам'ятовує режими при наступному ввімкненні.

**PL** Kompaktowa i mocna latarka w aluminiowej obudowie klasy lotniczej. Przycisk ogonowy pozwala szybko włączyć urządzenie, a za pomocą bocznego przełącznika również szybko zmienisz tryby. Inteligentny obwód zapamiętuje tryby przy następnym włączeniu zasilania.




1 - The flashlight; 2 - 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 3 - Charging cable;  
4 - Lanyard; 5 - Metal clip; 6 - User's manual; 7 - Spare rubber rings.

	5000 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
	1200 Lm	650 Lm	425 Lm	260 Lm	30 Lm	650 Lm	
	18650 2200mAh	1 h 30 min	1 h 40 min	2 h 30 min	5 h 20 min	83 h	1 h 40 min
	215 m	156 m	130 m	104 m	35 m	156 m	
	11600 cd	6096 cd	4200 cd	2720 cd	312 cd	6096 cd	

1x18650   
 4 h   
 140x29 mm   
 99 g (without battery)

**VIDEX**<sup>®</sup>



3

YEAR  
WARRANTY



### QUICK ROTARY SWITCH

ШВИДКИЙ ПОВОРОТНИЙ ПЕРЕМИКАЧ  
SZYBKI PRZEŁĄCZNIK OBROTOWY



### LANYARD LOOP

ПЕТЛЯ ДЛЯ РЕМИНЦЯ  
SMYCZ Z PĘTLI



### SEPARATE BATTERY INDICATOR

ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ  
WSKAŹNIK BATERII



### CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

TYPE-C



**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**1700**  
MAX LUMENS **A156R**

**EN** The LED aluminum flashlight has a maximum brightness of 1700 Lm and is powered by a replaceable battery type 21700. The required brightness is quickly selected using the ring switch, which has a clear tactile feedback.

**UA** Світлодіодний алюмінієвий ліхтарик має максимальну яскравість 1700 Лм та живиться від змінного акумулятора типу 21700. Необхідна яскравість швидко обирається за допомогою кільцевого перемикача, який має чіткий тактильний відгук.

**PL** Aluminiowa latarka LED ma maksymalną jasność 1700 Lm i jest zasilana wymiennym akumulatorem typu 21700. Wymaganą jasność można szybko wybrać za pomocą przełącznika pierścieniowego, który ma wyraźne dotykowe sprzężenie zwrotne.



1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;  
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings.

	6500 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
		1700 Lm	770 Lm	480 Lm	160 Lm	770 Lm
	21700 4000mAh	2 h 45 min	3 h	5 h	17 h 50 min	4 h 45 min
	210 m	155 m	135 m	87 m	155 m	
	10960 cd	6000 cd	4560 cd	1900 cd	6000 cd	

**LI-ION COMPATIBLE** 1x21700, 1x18650 4,5 h 131x31 mm 85 g (without battery)

# VIDEX<sup>®</sup>



3  
YEAR  
WARRANTY




## MULTI SWITCH

МУЛЬТИ-КНОПКА  
PRZYSCISK WIELOFUNKCYJNY



## HIGH POWER LED CREE

ПОТУЖНИЙ СВІТЛОДІОД  
ПОТІЖНА ДІОДА LED



## FLUX STABILISATION

СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯСКРАВОСТІ  
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯСНОСТІ



## FAST CHARGE PORT

ПОРТ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ  
ПОРТ ШЫВКІЕГО ЁАДОВАНИЯ

TYPE-C



**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**4000**  
MAXI LUMENS

# A355C

**EN** High power LED flashlight. This model is special due to the presence of full stabilization of the light flux in High, Middle, Low, Moon modes. An intelligent circuit and a temperature sensor maintain maximum brightness, protecting the components of the device from overheating.

**UA** Світлодіодний ліхтарик високої потужності. Дана модель особлива наявністю повної стабілізації світлового потоку у режимах High, Middle, Low, Moon. Інтелектуальна схема і температурний датчик підтримують максимальну яскравість захищаючи компоненти приладу від перегріву.

**PL** Latarka LED o dużej mocy. Model ten jest wyjątkowy ze względu na obecność pełnej stabilizacji strumienia świetlnego w trybach High, Middle, Low, Moon. Inteligentny obwód i czujnik temperatury utrzymują maksymalną jasność, chroniąc komponenty urządzenia przed przegrzaniem.




1 – The flashlight; 2 – 26650 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;  
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User’s manual; 7 – Spare rubber rings

	5000 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
	4000 Lm	1000 Lm	500 Lm	250 Lm	30 Lm	1000 Lm	
	26650 5000mAh	2 h 15 min	2 h 30 min	6 h	10 h 30 min	78 h	2 h 40 min
	185 m	100 m	70 m	53 m	20 m	100 m	
	8500 cd	3000 cd	1600 cd	690 cd	88 cd	3000 cd	

**LI-ION COMPATIBLE** 1x26650, 1x18650 3 h 130x34x33 mm 103 g (without battery)

**VIDEX**<sup>®</sup>



3

YEAR  
WARRANTY



**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**4000**  
MAXI LUMENS **A406**

**EN** High-power flashlight of compact size housing that is made of aviation aluminum. The brightness of 4000 Lm is achieved thanks to the use of a copper plate, which significantly improves heat exchange, and a temperature sensor, which protects the components of the device from overheating.

**UA** Високопотужний ліхтарик компактного розміру, корпус якого виготовлено із авіаційного алюмінію. Яскравість у 4000 Лм досягається завдяки використанню мідної пластини, яка значно покращує теплообмін, та температурного датчика, який захищає компоненти пристрою від перегріву.

**PL** Latarka dużej mocy o niewielkich rozmiarach, której korpus wykonany jest z aluminium lotniczego. Jasność 4000 Lm osiągnięto dzięki zastosowaniu miedzianej płytki, która znacznie poprawia wymianę ciepła oraz czujnika temperatury, który chroni komponenty urządzenia przed przegrzaniem.



1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;  
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User’s manual; 7 – Spare rubber rings.

	6500 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
	4000 Lm	1140 Lm	550 Lm	300 Lm	30 Lm	1140 Lm	
	21700 4000mAh	3 h 15 min	3 h 30 min	7 h 45 min	14 h 30 min	180 h	4 h
	200 m	111 m	76 m	57 m	35 m	111 m	
	9400 cd	3060 cd	1460 cd	800 cd	320 cd	3060 cd	

**LI-ION COMPATIBLE** 1x21700, 1x18650 4,5 h 128x31 mm 77 g (without battery)

# VIDEX®



3

YEAR  
WARRANTY




## MULTI SWITCH

МУЛЬТИ-КНОПКА  
PRZYSCISK WIELOFUNKCYJNY



## HIGH POWER LEDS

ПОТУЖНІ СВІТЛОДІОДИ  
МОЦНЕ ДІОДИ LED



## FLUX STABILISATION

СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯСКРАВОТІ  
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯСНОСТІ



## FAST CHARGE PORT

ПОРТ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ  
ПОРТ ШЫБЬКОГО ŁАДОВАНА

TYPE-C



**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**5500**  
MAX LUMENS

# A505C

**EN** High-power compact flashlight, distinguished by a long-range beam with a maximum distance of up to 500 meters, a brightness of 5500 lumens and the presence of a light flux stabilization system.

**UA** Високопотужний компактний ліхтарик, що вирізняється дальнобійним променем з максимальною відстанню до 500 метрів, яскравістю 5500 люмен та наявністю системи стабілізації світлового потоку.

**PL** Kompaktowa latarka o dużej mocy, wyróżniająca się wiązką dalekiego zasięgu o maksymalnej odległości do 500 metrów, jasności 5500 lumenów oraz obecnością systemu stabilizacji strumień świetlny.



1 - The flashlight; 2 - 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 - Charging cable;  
4 - Lanyard; 5 - Metal clip; 6 - User's manual; 7 - Spare rubber rings.

	5000 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
	5500 Lm	1200 Lm	600 Lm	220 Lm	30 Lm	1200 Lm	
	21700 4000mAh	1 h 30 min	1 h 40 min	3 h	9 h 30 min	50 h	3 h
	500 m	210 m	160 m	90 m	40 m	210 m	
	20800 cd	10800 cd	6400 cd	2000 cd	380 cd	10800 cd	

LI-ION COMPATIBLE 1x21700, 1x18650 2,5 h 144x49 mm 163 g (without battery)

**VIDEX®**



**3**  
YEAR  
WARRANTY



**DUAL LAMP**

ПОДВІЙНА ЛАМПА  
PODWÓJNA LAMPA

WHITE

RED

UV



**CLUSTER LED**

КЛАСТЕРНІ СВІТЛОДІОДИ  
KLASTRY LED



**MAGNETIC BASE**

МАГНІТНА ОСНОВА  
PODSTAWA MAGNETYCZNA



**CHARGE PORT**

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

TYPE-C



**LED FLASHLIGHT**  
LED ЛІХТАРИК  
LATARKA TYPU LED

**400**  
MAXI LUMENS  
**M044UV**


**[EN]** A multi-purpose flashlight with movable head and replaceable batteries. The side LED has three different types of light: white light with a high color rendering index for color matching, red light, ultraviolet light for finding liquid leaks.

**[UA]** Багатоцільовий ліхтарик з рухомою головною частиною та змінними акумуляторами. Бічний світлодіод має три різні види світла: біле світло з високим індексом передачі кольору для підбору фарб, червоне світло, ультрафіолетове світло для пошуку витоків рідин.

**[PL]** Wielozadaniowa latarka z ruchomą częścią główną i wymiennymi bateriami. Boczna dioda LED ma trzy różne rodzaje światła: światło białe o wysokim współczynniku oddawania barw w celu dopasowania kolorów, światło czerwone, światło ultrafioletowe do wykrywania wycieków cieczy.



1 - The flashlight; 2 - 18650 Rechargeable Li-Ion battery 2200 mAh;  
3 - Charging cable; 4 - User's manual.



	COB 4000 K	☺ TOP	☺ COB WHITE	COB RED ON	COB RED FLASH	COB UV
	200 Lm	400 Lm	5 Lm	5 Lm	—	—
	18650 2200mAh	5 h 20 min	2 h 40 min	37 h	39 h	4 h
	60 m	30 m	5 m	5 m	—	—
	900 cd	240 cd	11 cd	11 cd	—	—
1x18650               3,5 h               150x38x30 mm               117 g (without battery)						

# VIDEX®

3  
YEAR  
WARRANTY



## MULTI SWITCH

МУЛЬТИ-КНОПКА  
PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY



## COMPACT AND POWERFUL

КОМПАКТНИЙ ТА ПОТУЖНИЙ  
КОМПАКТОВЫЙ И МОСНЫ



## MAGNETIC BASE

МАГНІТНА ОСНОВА  
ПОДСТАВА МАГНЕТИЧНА



## CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
ПОРТ DO ŁADOWANIA

TYPE-C

**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA SZCZĘŁOWA LED

**600**  
MAXI LUMENS  
**A055H**

**[EN]** Universal powerful flashlight in an ultra-compact aluminum case. This model has a several mounting methods, among which, first of all, attachment to the head using a stock headband with a quick-release holder.

**[UA]** Універсальний потужний ліхтарик в ультракомпактному алюмінієвому корпусі. У даній моделі передбачено декілька способів кріплення, серед яких, в першу чергу, кріплення на голову за допомогою комплектного ремня зі швидкознімним тримачем.

**[PL]** Uniwersalna latarka o dużej mocy w ultrakompaktowej aluminiowej obudowie. Model ten udostępnia kilka metod mocowania, wśród których przede wszystkim mocowanie do głowy za pomocą kompletnego paska z uchwytem do szybkiego wypinania.



1 - The flashlight; 2 - Headband; 3 - 16340 Rechargeable Li-Ion battery; 4 - Charging cable; 5 - Quick-release holder; 6 - User's manual; 7 - Spare rubber rings; 8 - Metal clip.

	5700 K	HIGH	LOW	STROBE
		600 Lm	150 Lm	600 Lm
	16340 800mAh	1 h 40 min	2 h 45 min	1 h 40 min
		115 m	54 m	115 m
		3320 cd	740 cd	3320 cd

1x16340 
 2,5 h 
 74.5x23x27 mm 
 79 g (without battery)

**VIDEX<sup>®</sup>**



**3**  
YEAR  
WARRANTY



### MULTI SWITCH

МУЛЬТИ-КНОПКА  
PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY



### SIDE MAGNET

БОКОВИЙ МАГНІТ  
MAGNES BOCZNY



### OPTICAL LENS

ОПТИЧНА ЛІНЗА  
SOCZEWKA OPTYCZNA



### CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

TYPE-C



**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA CZOŁOWA LED

**1200** H065A  
MAXI LUMENS

**EN** A powerful headlamp in an aircraft-grade aluminum housing. Compatible with rechargeable batteries or with primary power cells. The matte optical lens optimally distributes the light between high beam and beam, which is important during fast running or cycling.

**UA** Потужний налобний ліхтарик у корпусі з авіаційного алюмінію. Працює зі змінними акумуляторами або з первинними елементами живлення. Матова оптична лінза оптимально розподіляє світло між дальнім та ближнім, що важливо під час швидкого бігу або їзди на велосипеді.

**PL** Mocna latarka czołowa w aluminiowej obudowie klasy lotniczej. Działa z wymiennymi bateriami lub z podstawowymi ogniwami zasilającymi. Matowa soczewka optyczna optymalnie rozprawdza światło na daleką i bliską odległość, co jest ważne podczas szybkiego biegania lub jazdy na rowerze.




1 – The headlamp; 2 – Fast release holder; 3 – Classic holder; 4 – Headband; 5 – User's manual; 6 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 7 – Charging cable; 8 – Spare rubber rings.

	5000 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
	1200 Lm	700 Lm	400 Lm	130 Lm	25 Lm	700 Lm	
	18650 2200mAh	1 h 20 min	1 h 30 min	3 h	11 h	58 h	2 h 30 min
	100 m	70 m	55 m	30 m	13 m	70 m	
	2400 cd	1300 cd	770 cd	240 cd	45 cd	1300 cd	

**LI-ION COMPATIBLE** 1x18650, 2xCR123A 3.5 h 90x26x35 mm 116 g (without battery)

# VIDEX®

2  
YEAR  
WARRANTY





**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA CZŁOŁOWA LED

**330**  
MAXI LUMENS  
**H015**

**EN** A headlamp with a built-in rechargeable battery for everyday use. Due to its light weight, it is almost not felt when worn. It is equipped with a sensor for quick contactless switching on and the red light.

**UA** Налобний ліхтарик із вбудованим акумулятором для повсякденного використання. Завдяки своїй легкій вазі, він майже не відчувається при носінні. Обладнаний сенсором для швидкого безконтактного вмикання та червоним світлом.

**PL** Czołówka z wbudowanym akumulatorem do codziennego użytku. Ze względu na niewielką wagę prawie nie jest wyczuwalny podczas noszenia. Wyposażony w czujnik do szybkiego bezdotykowego włączenia i czerwone światło.



1 - The headlamp; 2 - Charging cable;  
3 - Headband; 4 - User's manual.

5000 K	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH
	330 Lm	105 Lm	330 Lm	3 Lm	3 Lm
	3 h	3 h 30 min	3 h	13 h 30 min	27 h
	85 m	53 m	85 m	—	—
	1800 cd	696 cd	1800 cd	—	—



BUILT-IN  
Li-ion 850 mAh



3 h




65x35x32 mm



73 g

# VIDEX®



2

YEAR  
WARRANTY



## MOTION SENSOR

ДАТЧИК РУХУ  
CZUJNIK RUCHU



## DUAL LIGHT

ПОДВІЙНЕ СВІТЛО  
PODWÓJNE ŚWIATŁO



## RED LIGHT

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО  
CZERWONE ŚWIATŁO



## CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

MICRO-USB

**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA CZOŁOWA LED

**310**  
MAXI LUMENS

# HO25C

**EN** A headlamp in a durable polymer body that is not afraid of drops, water and dirt. An additional LED in the lower part of the case performs the function of low beam. The built-in motion sensor helps to quickly turn on the flashlight with a wave of the hand.

**UA** Налобний ліхтарик у міцному полімерному корпусі, який не боїться падінь, води та бруду. Додатковий світлодіод у нижній частині корпусу виконує функцію ближнього світла. Вбудований датчик руху допомагає швидко ввімкнути ліхтарик помахом руки.

**PL** Czołówka w wytrzymałym polimerowym korpusie, który nie boi się kropli, wody i brudu. Dodatkowa dioda LED w dolnej części obudowy pełni funkcję światła mijania. Wbudowany czujnik ruchu pomaga szybko włączyć latarkę machnięciem ręki.




1 – The headlamp; 2 – Charging cable;  
3 – Headband; 4 – User's manual.

5000 K	HIGH	LOW	COB	COB+HIGH	STROBE	RED ON	RED FLASH
	250 Lm	95 Lm	75 Lm	310 Lm	95 Lm	1.2 Lm	1.2 Lm
	4 h 50 min	9 h	10 h 20 min	3 h	21 h	8 h	16 h
	74 m	46 m	7 m	74 m	46 m	—	—
	1380 cd	520 cd	12 cd	1380 cd	520 cd	—	—

BUILT-IN Li-ion 1800 mAh    
 3.5 h    
 70x46x38 mm    
 99 g

**VIDEX®**

**2**  
YEAR  
WARRANTY



**MOTION SENSOR**

ДАТЧИК РУХУ  
CZUJNIK RUCHU



**DUAL LIGHT**

ПОДВОЙНЕ СВІТЛО  
PODWOJNE ŚWIATŁO



**RED LIGHT**

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО  
CZERWONE ŚWIATŁO



**CHARGE PORT**

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

MICRO-USB

**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA CZOŁOWA LED


**410**  
MAXI LUMENS

# H035C

**EN** A headlamp equipped with low and high beam LEDs that flash individually or together, giving excellent visibility at various distances. Durable polymer body, protected from dirt, moisture and shocks. Quick contactless switching with a built-in motion sensor.

**UA** Налобний ліхтарик, обладнаний світлодіодами ближнього та дальнього світла, які вмикаються окремо або разом, що дає чудову видимість на різних дистанціях. Міцний полімерний корпус, захищений від бруду, вологи та ударів. Швидке безконтактне вмикання за допомогою датчика руху.

**PL** Latarka czołowa wyposażona w diody LED światła mijania i drogowych, które można włączać pojedynczo lub razem, zapewniając doskonałą widoczność z różnych odległości. Wytrzymały korpus z polimeru, zabezpieczony przed brudem, wilgocią i wstrząsami. Szybkie bezstykowe włączanie za pomocą wbudowanego czujnika.



1 - The headlamp; 2 - Charging cable;  
3 - Headband; 4 - User's manual.



5000 K	HIGH	LOW	COB	COB+HIGH	STROBE	RED ON	RED FLASH
	340 Lm	140 Lm	230 Lm	410 Lm	140 Lm	2.5 Lm	2.5 Lm
	3 h 30 min	7 h	3 h 30 min	2 h 20 min	5 h 30 min	11 h	23 h
	86 m	53 m	14 m	86 m	53 m	—	—
	1840 cd	692 cd	50 cd	1840 cd	692 cd	—	—

BUILT-IN Li-ion 1800 mAh    
 3.5 h    
 70x46x38 mm    
 108 g

# VIDEX®




2

YEAR  
WARRANTY



## MOTION SENSOR

ДАТЧИК РУХУ  
CZUJNIK RUCHU



## ROTARY FOCUSING

РОТАЦІЙНЕ ФОКУСУВАННЯ  
OBROTOWE OGNISKOWANIE



## RED LIGHT

ЧЕРВОНЕ СВІТЛО  
CZERWONE ŚWIATŁO



## CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

MICRO-USB



**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA CZOŁOWA LED

**270**  
MAXI LUMENS  
**H045Z**

**EN** Headlamp with mechanical focusing, which allows you to adjust the required diameter and intensity of the light beam. Durable and waterproof polymer housing. Bright red light that does not disturb night vision. Motion sensor for contactless switching.

**UA** Налобний ліхтарик з механічним фокусуванням, яке дозволяє відрегулювати необхідний діаметр та інтенсивність світлового променя. Міцний та водонепроникний корпус із полімеру. Яскраве червоне світло, що не порушує нічний зір. Датчик руху для безконтактного вмикання.

**PL** Czołówka z mechanicznym ogniskowaniem, co pozwala na regulację wymaganej średnicy i intensywności wiązki światła. Trwała i wodoodporna obudowa polimerowa. Jasne czerwone światło, które nie zakłóca widzenia w nocy. Czujnik ruchu do bezstykowego włączania.



1 - The headlamp; 2 - Charging cable;  
3 - Headband; 4 - User's manual.

5000 K	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH
	270 Lm	110 Lm	110 Lm	2.5 Lm	2.5 Lm
	4 h 45 min	7 h 45 min	7 h	11 h	20 h
	53 m	32 m	32 m	—	—
	700 cd	264 cd	264 cd	—	—


BUILT-IN  
Li-Ion 1800 mAh

3.5 h

70x46x38 mm

122g

**VIDEX®**



**2**  
YEAR  
WARRANTY



**MOTION SENSOR**

ДАТЧИК РУХУ  
CZUJNIK RUCHU



**DUAL LED**

ДВА СВІТЛОДИОДИ  
PODWOJNA LED



**VARY POWERED**

КОМБІНОВАНЕ ЖИВЛЕННЯ  
ZASILANIE MIESZANE



**CHARGE PORT**

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA





**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA CZOŁOWA LED

**500**  
MAXI LUMENS

# H055D

**EN** The headlamp can work with a variety of power sources that can be quickly replaced. Two powerful main lighting LEDs, a red LED and a motion sensor for contactless control. All this was managed to be placed in a small waterproof housing made of strong and light polymer.

**UA** Налобний ліхтарик може працювати з різними джерелами живлення, які можна швидко замінити. Два потужних світлодіоди основного освітлення, світлодіоди червоно світла та датчик руху для безконтактного керування. Все це вдалося помістити у невеликий водонепроникний корпус із міцного та легкого полімеру.

**PL** Czołówka może współpracować z różnymi źródłami zasilania, które można szybko wymienić. Dwie mocne diody LED oświetlenia głównego, czerwona dioda LED i czujnik ruchu do sterowania bezdotykowego. Wszystko to udało się umieścić w niewielkiej wodoodpornej obudowie wykonanej z mocnego i lekkiego polimeru.



1 - The headlamp; 2 - Charging cable; 3 - Headband; 4 - User's manual;  
5 - Li-Ion rechargeable battery; 6 - AAA disposable battery, 3 pcs.




	5000 K	HIGH	LOW	MOON	STROBE	RED ON	RED FLASH
	500 Lm	140 Lm	25 Lm	475 Lm	0.6 Lm	0.6 Lm	
	VLF-B12 1200mAh	2 h 40 min	6 h	38 h	6 h	22 h	44 h
	115 m	60 m	20 m	110 m	—	—	
	3280 cd	952 cd	92 cd	3200 cd	—	—	

COMPATIBLE Li-Ion 1xVLF-B12, 3xAAA 3 h 60x45x48 mm 72 g (without battery)

# VIDEX®

2  
YEAR  
WARRANTY



## MOTION SENSOR

ДАТЧИК РУХУ  
CZUJNIK RUCHU



## DUAL LIGHT

ПОДВІЙНЕ СВІТЛО  
PODWÓJNE ŚWIATŁO



## VARY POWERED

КОМБІНОВАНЕ ЖИВЛЕННЯ  
ZASILANIE MIESZANE



## CHARGE PORT

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ  
PORT DO ŁADOWANIA

TYPE-C

**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LATARKA CZOŁOWA LED

**550**  
MAXI LUMENS

# H075C

**EN** A bright head lamp in a durable and light weight housing. The device is powered by two different types of batteries, rechargeable or disposable batteries. The main lamp and the low beam lamp can both work together giving a maximum brightness 550 lumen.

**UA** Яскравий налобний ліхтар у міцному та легкому корпусі. Пристрій живиться від двох різних типів батарей: акумуляторних або одноразових. Основна лампа і лампа ближнього світла можуть працювати разом, забезпечуючи максимальну яскравість 550 люмен.

**PL** Jasna czołówka w wytrzymałej i lekkiej obudowie. Lampa zasilana jest dwoma różnymi rodzajami baterii, akumulatorkami lub bateriami jednorazowymi. Lampa główna i lampa mijania mogą współpracować ze sobą, dając maksymalną jasność 550 lumenów.




1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband; 4 – User's manual;  
5 – Li-Ion rechargeable battery; 6 – AAA disposable battery, 3 pcs.

5000 K	HIGH	LOW	COB HIGH	COB LOW	COB+HIGH	RED ON	RED FLASH
	500 Lm	140 Lm	120 Lm	45 Lm	550 Lm	4.5 Lm	4.5 Lm
 VLF-B12 1200mAh	2 h 20 min	6 h	3 h 30 min	9 h	2 h	17 h	30 h
	130 m	70 m	10 m	5 m	130 m	—	—
	4000 cd	1000 cd	24 cd	10 cd	4000 cd	—	—

COMPATIBLE Li-Ion 1xVLF-B12, 3xAAA 3 h 60x45x50 mm 78 g (without battery)

# VIDEX®



3

YEAR  
WARRANTY



## MOTION SENSOR

ДАТЧИК РУХУ  
CZUJNIK RUCHU



## HIGH POWER LED

ПОТУЖНИЙ СВІТЛОДІОД  
МОЦНА DIODA LED



## REPLACEABLE BATTERIES

ЗМІННІ АКУМУЛЯТОРИ  
ВЫМІЕННЕ БАТЕРІЕ



## TWO CHARGE PORTS

ДВА ПОРТИ ЗАРЯДКИ  
DWA PORTY ŁADOWANIA

out USB 2.0  
in TYPE-C

**LED HEADLAMP**  
НАЛОБНИЙ LED ЛІХТАРИК  
LAMPKA CZOŁOWA LED

**1400** MAXI LUMENS  
**H056**

**EN** The headlamp is equipped with a high-power LED (1400 Lm), a red front and rear light, and a motion sensor. The moisture-proof battery compartment has an additional port for charging external devices.

**UA** Налобний ліхтарик оснащений світлодіодом високої потужності (1400 Лм), червоним переднім і заднім світлом, датчиком руху. Вологизахиснений акумуляторний відсік має додатковий порт для заряджання зовнішніх пристроїв.

**PL** Reflektor wyposażony jest w diodę LED dużej mocy (1400 Lm), czerwone światło przednie i tylne oraz czujnik ruchu. Odporna na wilgoć komora baterii posiada dodatkowy port do ładowania urządzeń zewnętrznych.



LUMINUS SST40  
20W 6500K



1 – The headlamp; 2 – Headband; 3 – User’s manual;  
4 – Li-ion rechargeable battery 18650, 2 pcs; 5 – Charging cable.

	6500 K	HIGH	LOW	STROBE	RED ON	RED FLASH
		1400 Lm	170 Lm	1400 Lm	4 Lm	4 Lm
	2x 18650 2200mAh	2 h 30 min	14 h 30 min	3 h	18 h 30 min	31 h
		161 m	57 m	161 m	—	—
		6480 cd	800 cd	6480 cd	—	—

2x18650   
 4 h   
 65x48x32 mm   
 171 g (without battery)

# VIDEX®

## MAIN FEATURES COMPARISON

ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

PORÓWNANIE GŁÓWNYCH CECHY



INDEX:	VLF-A055	VLF-A105RH	VLF-A105Z	VLF-A156R
LUMENS	600 Lm	1200 Lm	1200 Lm	1700 Lm
MODE SWITCH	3 HIGH / LOW / STROBE	6 TURBO / HIGH / MIDDLE / LOW / MOON / SOS	6 TURBO / HIGH / MIDDLE / LOW / MOON / SOS	5 TURBO / HIGH / MIDDLE / LOW / STROBE
BEAM DISTANCE	115 m	135 m	215 m / <b>ZOOM</b>	210 m
BATTERY TYPES	1 x 16340	1 x 18650	1 x 18650	1 x 21700 / 1 x 18650
OVERALL SIZE	74.5 x 24 x 27 mm	127 x 28 mm	140 x 29 mm	131 x 31 mm
WEIGHT (without battery *)	44 g *	83 g *	99 g *	85 g *



INDEX:	VLF-A355C	VLF-A406	VLF-A505C	VLF-M044UV
LUMENS	4000 Lm	4000 Lm	5500 Lm	400 Lm
MODE SWITCH	6 TURBO / HIGH / MIDDLE / LOW / MOON / SOS	6 TURBO / HIGH / MIDDLE / LOW / MOON / SOS	6 TURBO / HIGH / MIDDLE / LOW / MOON / SOS	5 TOP / COB WHITE / COB RED ON / COB RED FLASH / COB UV
BEAM DISTANCE	185 m	200 m	500 m	60 m
BATTERY TYPES	1 x 26650 / 1 x 18650	1 x 21700 / 1 x 18650	1 x 21700 / 1 x 18650	1 x 18650
OVERALL SIZE	130 x 34 x 33 mm	128 x 31 mm	144 x 49 mm	150 x 38 x 30 mm
WEIGHT (without battery *)	103 g *	77 g *	163 g *	117 g *



INDEX:	VLF-AD55H	VLF-H065A	VLF-H015
LUMENS	600 Lm	1200 Lm	330 Lm
MODE SWITCH	3 HIGH / LOW / STROBE	6 TURBO / HIGH / MIDDLE / LOW / MOON / SOS	5 HIGH / LOW / STROBE / RED ON / RED FLASH
BEAM DISTANCE	115 m	100 m	85 m
BATTERY TYPES	1 x 16340	1 x 18650 / 2 x CR123A	built-in Li-Ion 850 mAh
OVERALL SIZE	74.5 x 23 x 27 mm	90 x 26 x 35 mm	65 x 35 x 32 mm
WEIGHT (without battery *)	79 g *	116 g *	73 g



INDEX:	VLF-H025C	VLF-H035C	VLF-H045Z
LUMENS	310 Lm	410 Lm	270 Lm
MODE SWITCH	7 HIGH / LOW / COB / COB-HIGH / STROBE / RED ON / RED FLASH	7 HIGH / LOW / COB / COB-HIGH / STROBE / RED ON / RED FLASH	5 HIGH / LOW / STROBE / RED ON / RED FLASH
BEAM DISTANCE	74 m	86 m	53 m / <b>ZOOM</b>
BATTERY TYPES	built-in Li-Ion 1800 mAh	built-in Li-Ion 1800 mAh	built-in Li-Ion 1800 mAh
OVERALL SIZE	70 x 46 x 38 mm	70 x 46 x 38 mm	70 x 46 x 38 mm
WEIGHT (without battery *)	99 g	108 g	122 g





INDEX:	VLF-H0550	VLF-H075C	VLF-H056
LUMENS	500 Lm	550 Lm	1400 Lm
MODE SWITCH	6 HIGH / LOW / MOON / STROBE / RED ON / RED FLASH	7 HIGH / LOW / COB HIGH / COB LOW / COB+HIGH / RED ON / RED FLASH	5 HIGH / LOW / STROBE / RED ON / RED FLASH
BEAM DISTANCE	115 m	130 m	161 m
BATTERY TYPES	1 x VLF-B12 1200 mAh / <b>3 x AAA</b>	1 x VLF-B12 1200 mAh / <b>3 x AAA</b>	2 x 18650
OVERALL SIZE	60 x 45 x 48 mm	60 x 45 x 50 mm	65 x 48 x 32 mm
WEIGHT (without battery *)	72 g *	78 g *	171 g *

# ICONS INTERPRETATION

## ТЛУМАЧЕННЯ ІКОНОК INTERPRETACJA IKONY



Lumens output / Світловий потік / Strumień świetlny



Runtime / Час роботи / Czas pracy



Beam distance / Дальність променя / Odległość wiązki



Intensity / Інтенсивність світла / Natężenie światła



Waterproof level / Рівень захисту від води /  
Poziom wodoodporności



Water and dust protection / Захист від води та пилу /  
Ochrona przed wodą i kurzem



Impact resistance / Ударостійкість / Odporność na  
uderzenia



Dimming function / Функція регулювання яскравості /  
Funkcja ściemniania



Battery types / Типи акумуляторів / Typy baterii



Built-in battery / Вбудований акумулятор /  
Wbudowana bateria



Charging time / Час заряду / Czas ładowania



Weight / Бара / Waga



Dimensions / Розміри / Dimensions



Tilt angle / Кут нахилу / Kąt pochylenia



Charge port Type-C / Порт заряду Type-C /  
Port ładowania Type-C



Charge port Micro USB / Порт заряду Micro USB /  
Port ładowania Micro USB

**Note:** Output, Runtime, Distance, Intensity and Charging time results have been tested with stock batteries. The above mentioned parameters may vary between environments and actual batteries used.

**Примітка:** Результати світлового потоку, часу роботи, відстані, інтенсивності та часу заряджання перевірено зі штатними акумуляторами. Зазначені вище параметри можуть відрізнятися залежно від середовища та фактичних використовуваних акумуляторів.

**Notatka:** Wyniki dotyczące strumienia świetlnego, czasu pracy, odległości, natężenia i czasu ładowania zostały przetestowane na bateriach fabrycznych. Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od środowiska i faktycznie używanych baterii.

**TURBO\***

\* The "Turbo" mode runtime is measured under enabled overheat protection system of the device, which also reduces levels of Output, Distance, and Intensity.

\* Час роботи в режимі "Turbo" вимірюється за ввімкненої системи захисту від перегріву пристрою, яка також знижує рівні світлового потоку, відстані та інтенсивності.

\* Czas pracy w trybie "Turbo" mierzony jest przy włączonym systemie ochrony urządzenia przed przegrzaniem, co również zmniejsza poziomy strumienia świetlnego, odległości i natężenia.



[www.videx.ua](http://www.videx.ua)



[www.videx.com.pl](http://www.videx.com.pl)

The manufacturer reserves the right to make technical changes. The data contained in this material is not legally binding.

---

Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не є юридично обов'язковими.

---

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w niniejszym materiale nie są prawnie wiążące.

Allegro opt is the right holder of the registered trademark «VIDEX». All rights reserved.

---

Allegro opt є правовласником зареєстрованої торгової марки «VIDEX». Всі права захищені.

---

Allegro opt jest właścicielem praw do zarejestrowanego znaku towarowego «VIDEX». Wszelkie prawa zastrzeżone.



Allegro opt PE  
106-G Henerala Rodymtseva str., Kropyvnytskyi,  
25004, Ukraine. Tel. +38 0522 245 377.  
info@videx.ua

[www.videx.ua](http://www.videx.ua)

Allegro opt Sp. z o. o.  
52 Winnicka str., Krakow, 30-376, Poland.  
Tel. +48 531 880 871.  
biuro@videx.com.pl

[www.videx.com.pl](http://www.videx.com.pl)