



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1179-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 03056, м. Київ, пр-т Берестейський, буд 15, корпус Б, неж. прим. №1, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 10.03.2023, виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай**
Certificate is issued on

Продукція **Домофони, відео панелі, багатоквартирні домофони, комутаційні прилади PoE, приймачі-передавачі ТМ «ATIS», «TANTOS», «BCOM», «INNECOL» та «ZKTECO», що не містять у своєму складі wi-fi, Bluetooth, та засоби радіозв'язку (158 найменувань згідно додатків №1-№5)**
Production

8517

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT) п.п. 4.1.15, Додаток F (2; 3.1-3.3.8; 3.5; 3.6.1; 3.6.2; 3.9; 4), Додаток G (4.2; 7.1; 7.2;) п.п. 4.4.4.2-4.4.4.6; 4.4.4.9; 4.8.4.3; 4.8.4.4, п.п. 5.3.2.2; 5.4.2.2; 5.4.2.3.4; 5.4.3.4; 5.4.8; 5.4.9.1; 5.6.2.2; ДСТУ EN 55022:2017 п. 5.1 табл. 2; ДСТУ EN 55024:2017 табл. 1(3); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р. 7, п. 7.1; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5 (Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва.)**
Complies with the requirements

Виробник продукції **Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай, адреса виробництва Building 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай**
Manufacturer of products

Додаткова інформація **Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 16.09.2024 до 15.09.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, Харківська обл., 61058, код ЄДРПОУ 34953219**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Звіту про результати оцінювання № 066-2567/08-24 від 16.09.2024, оформленого ООВ ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219.**
On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності **Ігор СЕРГЕЙЧУК**
Director of the conformity assessment body
(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1179-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

Домофони

1. ATIS AD-4** * Відеодомофони серії 400. Екран 4". Живлення 220В або 12В
2. ATIS AD-5** * Відеодомофони серії 500. Екран 5". Живлення 220В або 12В
3. ATIS AD-7** * Відеодомофони серії 700. Екран 7". Живлення 220В або 12В
4. ATIS AD-8** * Відеодомофони серії 800. Екран 8". Живлення 220В або 12В
5. ATIS AD-9** * Відеодомофони серії 900. Екран 9". Живлення 220В або 12В
6. ATIS AD-10** * Відеодомофони серії 1000. Екран 10". Живлення 220В або 12В
7. ATIS AD-2** * Аудіодомофон серії 200. Живлення 220В або 12В
8. ATIS AD-3** * Аудіодомофон серії 300. Живлення 220В або 12В
9. ATIS IP box Модуль підключення відеопанелей до мережі інтернет.

Живлення 12В

10. VCOM BD-10** * Відеодомофони серії 1000. Екран 10". Живлення 220В або 12В
11. VCOM BD-9** * Відеодомофони серії 900. Екран 9". Живлення 220В або 12В
12. VCOM BD-8** * Відеодомофони серії 800. Екран 8". Живлення 220В або 12В
13. VCOM BD-7** * Відеодомофони серії 700. Екран 7". Живлення 220В або 12В
14. VCOM BD-5** * Відеодомофони серії 500. Екран 5". Живлення 220В або 12В
15. VCOM BD-4** * Відеодомофони серії 400. Екран 4". Живлення 220В або 12В
16. VCOM BD-3** * Аудіодомофон серії 300. Живлення 220В або 12В
17. VCOM BD-2** * Аудіодомофон серії 200. Живлення 220В або 12В
18. VCOM IP box Модуль підключення відеопанелей до мережі інтернет.

Живлення 12В

19. Tantos Amelie * Відеодомофон 7". Живлення 220В
20. Tantos Elly * Відеодомофон 4". Живлення 220В
21. Tantos Jolly * Відеодомофон 4". Живлення 220В
22. Tantos Lea * Відеодомофон 4". Живлення 220В
23. Tantos Lilu * Відеодомофон 4". Живлення 220В
24. Tantos Loki * Відеодомофон 7". Живлення 220В
25. Tantos Marilyn * Відеодомофон 7". Живлення 220В
26. Tantos Mia * Відеодомофон 7". Живлення 220В
27. Tantos Neo * Відеодомофон 7". Живлення 220В
28. Tantos Prime * Відеодомофон 7". Живлення 220В
29. Tantos Rocky * Відеодомофон 7". Живлення 220В
30. Tantos Selina * Відеодомофон 7". Живлення 220В
31. Tantos Stark * Відеодомофон 9". Живлення 220В
32. Tantos Tango * Відеодомофон 9". Живлення 220В
33. Tantos Violet * Відеодомофон 10". Живлення 220В
34. Tantos TS-203 * Аудіодомофон
35. VCOM UKP-12* Аудіотрубка UKP-12
36. Innecol Amelie * Відеодомофон 7". Живлення 220В
37. Innecol Elly * Відеодомофон 4". Живлення 220В
38. Innecol Jolly * Відеодомофон 4". Живлення 220В

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1179-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

39. Innecol Lea * Відеодомофон 4". Живлення 220В
40. Innecol Lilu * Відеодомофон 4". Живлення 220В
41. Innecol Loki * Відеодомофон 7". Живлення 220В
42. Innecol Marilyn * Відеодомофон 7". Живлення 220В
43. Innecol Mia * Відеодомофон 7". Живлення 220В
44. Innecol Neo * Відеодомофон 7". Живлення 220В
45. Innecol Prime * Відеодомофон 7". Живлення 220В
46. Innecol Rocky * Відеодомофон 7". Живлення 220В
47. Innecol Selina * Відеодомофон 7". Живлення 220В
48. Innecol Stark * Відеодомофон 9". Живлення 220В
49. Innecol Tango * Відеодомофон 9". Живлення 220В
50. Innecol Violet * Відеодомофон 10". Живлення 220В
51. Innecol IS-203 * Аудіодомофон
- 52.

Відеопанелі

53. ATIS AT-380 * Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
54. ATIS AT-400 * Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
55. ATIS AT-402 * Відеопанель на 2 абонента. Живлення 12В
56. ATIS AT-403 * Відеопанель на 3 абонента. Живлення 12В
57. ATIS AT-404 * Відеопанель на 4 абонента. Живлення 12В
58. ATIS AT-420 * Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
59. ATIS AT-422 * Відеопанель на 2 абонента. Живлення 12В
60. ATIS AT-423 * Відеопанель на 3 абонента. Живлення 12В
61. ATIS AT-424 * Відеопанель на 4 абонента. Живлення 12В
62. ATIS AT-4X * Відеопанель багатоабонентська модульна. Живлення 12В
63. ATIS AT-4ХЕМ * Модуль розширення відеопанелі серії ATIS AT-4X. Живлення 12В
64. VCOM VT-3*** * Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
65. VCOM VT-4*** * Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
66. VCOM VT-4*** * Відеопанель на 2 абонента. Живлення 12В
67. VCOM VT-4*** * Відеопанель на 3 абонента. Живлення 12В
68. VCOM VT-4*** * Відеопанель на 4 абонента. Живлення 12В
69. VCOM VT-4X * Відеопанель багатоабонентська модульна. Живлення 12В
70. VCOM VT-4ХЕМ * Модуль розширення відеопанелі серії VCOM VT-4X. Живлення 12В
71. ZKTeco Notus * Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
72. Innecol Corban Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
73. Innecol iPanel 2 Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
74. Innecol iPanel 2-2 Відеопанель на 2 абонента. Живлення 12В
75. Innecol iPanel 2-4 Відеопанель на 2 абонента. Живлення 12В
76. Innecol iPanel 2 WG Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
77. Innecol Stich Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщено на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1179-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

- 78. Innecol Stuart-1 Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В
- 79. Innecol Stuart-2 Відеопанель на 2 абонента. Живлення 12В
- 80. Innecol Stuart-4 Відеопанель на 4 абонента. Живлення 12В
- 81. Innecol Trinitі Відеопанель на 1 абонента. Живлення 12В

Багатоквартирні домофони

- 82. Innecol TS-AD Абонентська трубка
- 83. Innecol TS-NC Адаптер підключення монітора
- 84. Innecol TS-NC05 Електронне реле для відкривання замку
- 85. Innecol TS-NH Комутатор на 2 панелі виклику
- 86. Innecol TS-NH2 Комутатор на 4 панелі виклику
- 87. Innecol TS-NV Поверховий комутатор на 4 квартири
- 88. Innecol TS-NV2 Розгалужувач вертикальної магістралі
- 89. Innecol TS-PW Блок живлення багатоквартирного домофона
- 90. Innecol TS-VPS-EM lux Панель виклику багатоквартирного домофона
- 91. Innecol TS-NC08 Модуль резервного хранения бази ключей
- 92. Innecol EasyBuild IP Панель виклику багатоквартирного домофона
- 93. Innecol EasyMon IP монітор багатоквартирного домофона
- 94. Innecol EasyCon IP пульт конс'єржа багатоквартирного домофона
- 95. Innecol Easy-SW IP комутатор багатоквартирного домофона
- 96. INNECOL IC-AD Абонентська трубка INNECOL IC-AD
- 97. INNECOL IC-NC Адаптер INNECOL IC-NC
- 98. INNECOL IC-NV Поверховий комутатор INNECOL IC-NV

Комутаційні прилади PoE

- 99. NET & PoE Extender Подовжувач інтерфейса PoE
- 100. PLC Network Transmitter* Мережевий комунікатор Power Line
- 101. PoE splitter * Спліттер живлення PoE
- 102. PoE-injector * Інжектор живлення PoE
- 103. PoE-1005-4 * некерований PoE комутатор. 4 порти PoE зі швидкістю 100 Мб/с, 1 порт аплінк.
- 104. PoE-1006-4 * некерований PoE комутатор. 4 порти PoE зі швидкістю 100 Мб/с, 2 порти аплінків
- 105. PoE-10008-8 некерований PoE комутатор. 8 портів PoE зі швидкістю 1000 Мб/с, порти аплінків відсутні
- 106. PoE-1009-8 * некерований PoE комутатор. 8 портів PoE зі швидкістю 100 Мб/с, 1 порт аплінк
- 107. PoE-1010-8 * некерований PoE комутатор. 8 портів PoE зі швидкістю 100 Мб/с, 2 порти аплінків
- 108. PoE-1018-16 * некерований PoE комутатор. 16 портів PoE зі швидкістю 100 Мб/с, 2 порти аплінків
- 109. PoE-10018-16 * некерований PoE комутатор. 16 портів PoE зі швидкістю 1000 Мб/с, 2 порти аплінків
- 110. PoE-1026-24 * некерований PoE комутатор. 24 порти PoE зі швидкістю 100 Мб/с, 2 порти аплінків
- 111. PoE-10026-24 * некерований PoE комутатор. 24 порти PoE зі швидкістю 1000 Мб/с, 2 порти аплінків
- 112. ZKTeco ZK-PoE902-AF-42N Неуправляемый PoE-коммутатор ZKTeco ZK-PoE902-AF-42N
- 113. ZKTeco ZK-PoE82N-120W PoE-коммутатор ZKTeco ZK-PoE82N-120W с 8 портами PoE
- 114. ZKTeco ZK-PoE42N-55W PoE-коммутатор ZKTeco ZK-PoE42N-55W с 4 портами PoE
- 115. ZKTeco ZK-PoE41N-55W PoE-коммутатор ZKTeco ZK-PoE41N-55W с 4 портами PoE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

M.I./Sname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1179-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

116. ZKTeco ZK-PoE2421NS-300W PoE-коммутатор ZKTeco ZK-PoE2421NS-300W с 24 портами PoE
117. ZKTeco ZK-PoE1621NS-200W PoE-коммутатор ZKTeco ZK-PoE1621N-200W с 16 портами PoE
118. ZKTeco PE04 * Некерований PoE комутатор. 4 порти PoE.
119. ZKTeco PE08 * Некерований PoE комутатор. 8 портів PoE.
120. ZKTeco PE16 * Некерований PoE комутатор. 16 портів PoE.
121. ZKTeco PE24 * Некерований PoE комутатор. 24 порти PoE.
122. ZKTeco ZK-PoE16* Некерований PoE комутатор. 16 портів PoE.
123. ZKTeco ZK-PoE24* Некерований PoE комутатор. 24 порти PoE.
124. ZKTeco ZK-PoE41* Некерований PoE комутатор. 4 порти PoE.
125. ZKTeco ZK-PoE42* Некерований PoE комутатор. 4 порти PoE.
126. ZKTeco ZK-PoE82* Некерований PoE комутатор. 8 портів PoE.
127. ZKTeco ZK-PoE90* Некерований PoE комутатор. 4 порти PoE.
128. NS-1005 некерований комутатор. 5 портів зі швидкістю 1000 Мб/с
129. NS-105 * некерований комутатор. 5 портів зі швидкістю 100 Мб/с
130. NS-1008 * некерований комутатор. 8 портів зі швидкістю 1000 Мб/с
131. NS-108 * некерований комутатор. 8 портів зі швидкістю 100 Мб/с

Аудіотрубки

132. UKP-12* Аудіотрубка для домофонів
133. UKP-7* Аудіотрубка для домофонів
134. UKP-9* Аудіотрубка для домофонів
135. UKP-4* Аудіотрубка для домофонів

Приймачі-передавачі

136. AL-101* Приймач-передавач сигналу
137. AL-102* Приймач-передавач сигналу
138. AL-200* Приймач-передавач сигналу
139. AL-207* Приймач-передавач сигналу
140. AL-213* Приймач-передавач сигналу
141. AL-214* Приймач-передавач сигналу
142. AL-216* Приймач-передавач сигналу
143. AL-222* Приймач-передавач сигналу
144. AL-1204* Приймач-передавач сигналу
145. AL-1208* Приймач-передавач сигналу
146. AL-1216* Приймач-передавач сигналу
147. AL-100* Приймач-передавач сигналу
148. AL-217* Приймач-передавач сигналу

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(Підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №5 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1179-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

- 149. AL-1610* Приймач-передавач сигналу
- 150. AL-202* Приймач-передавач сигналу
- 151. AL-217* Приймач-передавач сигналу
- 152. LR1002* Приймач-передавач сигналу
- 153. AV-HDMI* Приймач-передавач сигналу
- 154. AV-VGA* Приймач-передавач сигналу
- 155. HDMI -HDMI* Приймач-передавач сигналу
- 156. HDMI-AV* Приймач-передавач сигналу
- 157. HDMI-VGA* Приймач-передавач сигналу
- 158. AV-HDMI* Приймач-передавач сигналу

* можуть бути літерами латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-» , нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Тлумачення назв модельного ряду PoE комутаторів ATIS

PoE-1018-16P-1S/250 – некерований PoE комутатор. 16 портів PoE зі швидкістю 100 Мб/с, 2 порти аплінків, 1 порт SFP. Перемикач робочої відстані 100/250 метрів

PoE-10026-24P-2S – некерований PoE комутатор. 24 порти PoE зі швидкістю 1000 Мб/с, 2 порти аплінків, 2 порти SFP.

Загальна кількість – 158 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68